

生物参考区间、危急值和报告时间一览表

2021 年 11 月 8 日更新

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S001	总胆红素	成年男性：≤26.0μmol/L 成年女性：≤21.0μmol/L 0岁-18岁：≤17.0μmol/L	WS/T404.2-2018	≥307.8μmol/L	2 小时	4-6 小时	2 小时
S002	直接胆红素	≤8.0μmol/L	WS/T404.2-2018		2 小时	4-6 小时	2 小时
S003	间接胆红素	成年男性：≤26.0μmol/L 成年女性：≤21.0μmol/L 0岁-18岁：≤17.0μmol/L	WS/T404.2-2018		2 小时	4-6 小时	2 小时
S004	总蛋白	成人：65-85 g/L 28天-6月：49-71g/L 6月-1岁：55-75g/L 1岁-2岁：58-76g/L 2岁-6岁：61-79g/L 6岁-13岁：65-84g/L 13岁-18岁：68-88g/L	WS/T404.2-2012 WS/T 780-2021		2 小时	4-6 小时	2 小时

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
		胸水、腹水：≤40.0g/L					
S005	白蛋白	成人：40-55 g/L 28天-6月：35-50 g/L 6月-13岁：39-54 g/L 13岁-18岁：42-56 g/L	WS/T404.2-2012 WS/T 780-2021		2 小时	4-6 小时	2 小时
S006	球蛋白	成人：20-40 g/L 28天-6月：9-27 g/L 6月-1岁：10-30 g/L 1岁-2岁：12-32g/L 2岁-6岁：15-34g/L 6岁-13岁：18-38g/L 13岁-18岁：19-40g/L	WS/T404.2-2012 WS/T 780-2021		2 小时	4-6 小时	2 小时
S007	白球比	成人：(1.2-2.4) : 1 28天-6月：(1.6-3.8) : 1 6月-1岁：(1.4-3.9) : 1 1岁-2岁：(1.3-3.5) : 1 2岁-6岁：(1.2-3) : 1 6岁-18岁：(1.2-2.5) : 1	WS/T404.2-2012 WS/T 780-2021		2 小时	4-6 小时	2 小时
S008	谷丙转氨酶	成人男性：9-50 U/L 成人女性：7-40 U/L 28天-1岁：8-71 U/L	WS/T404.1-2012 WS/T780-2021		2 小时	4-6 小时	2 小时

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
		1 岁-2 岁: 8-42 U/L 2 岁-13 岁: 7-30 U/L 13 岁-18 岁: 男 7-43 U/L 女 6-29 U/L					
S009	谷草转氨酶	成年男性: 15-40 U/L 成年女性: 13-35 U/L 28 天-1 岁: 21-80 U/L 1 岁-2 岁: 22-59 U/L 2 岁-13 岁: 14-44 U/L 13 岁-18 岁: 男 12-37 U/L 女 10-31 U/L	WS/T404.1-2012 WS/T780-2021		2 小时	4-6 小时	2 小时
S010	碱性磷酸酶	成年男性: 45-125 U/L 女性 20-49 岁: 35-100 U/L 女性 50-79 岁: 50-135 U/L 28 天-6 月: 98-532 U/L 6 月-1 岁: 106-420 U/L 1 岁-2 岁: 128-432 U/L 2 岁-9 岁: 143-406 U/L 9 岁-12 岁: 146-500 12 岁-14 岁: 男 160-610 U/L 女 81-454 U/L 14 岁-15 岁: 男 82-603 U/L 女 63-327 U/L	WS/T404.1-2012 WS/T780-2021		2 小时	4-6 小时	2 小时

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
		15 岁-17 岁：男 64-443 U/L 女 52-215 U/L 17 岁-18 岁：男 51-202 U/L 女 43-130 U/L					
S011	γ-谷氨酰转 移酶	成年男性：10-60U/L 成年女性：7-45U/L 28 天-6 月：9-150 U/L 6 月-1 岁：6-31U/L 1 岁-13 岁：5-19 U/L 13 岁-18 岁：男 8-40 U/L 女 6-26 U/L	WS/T404.1-2012 WS/T780-2021		2 小时	4-6 小时	2 小时
S012	腺苷脱氨酶	血清：<20.0 U/L 脑脊液：0.0-8.0 U/L 胸腹水：0.0-40.0	第四版《全国临床 检验操作规程》		2 小时	4-6 小时	2 小时
S013	总胆汁酸	0-10μmol/L	厂家提供并经过 验证		2 小时	4-6 小时	2 小时
S014	谷氨酸脱氢 酶	男性：0-7U/L 女性：0-5U/L	厂家提供并经过 验证		2 小时	4-6 小时	2 小时
S015	脂肪酶	13-60U/L	厂家提供并经过 验证		2 小时	4-6 小时	2 小时
S016	胆碱脂酶	5000-12000U/L	第四版《全国临床 检验操作规程》		2 小时	4-6 小时	2 小时

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S017	超氧化物歧化酶	110-215 U/mL	厂家提供并经过验证		2 小时	4-6 小时	2 小时
S018	葡萄糖	空腹：3.61-6.11 mmol/L 餐后 2 小时：≤7.8 mmol/L	WS/T404.5-2012 第四版《全国临床检验操作规程》	成人： ≤2.8mmol/L ≥22.2 mmol/L 儿童：≥16 mmol/L 新生儿：≥15 mmol/L	2 小时	4-6 小时	2 小时
S019	尿素	男性 20-59 岁：3.1-8.0 mmol/L 男性 60-79 岁：3.6-9.5 mmol/L 女性 20-59 岁：2.6-7.5 mmol/L 女性 60-79 岁：3.1-8.8 mmol/L 28 天-6 月：0.8-5.3mmol/L 6 月-1 岁：1.1-5.9mmol/L 1 岁-2 岁：2.3-6.7mmol/L 2 岁-18 岁：男 2.7-7mmol/L 女 2.5-6.5mmol/L	WS/T404.5-2012 WS/T 780-2021	≥36.0mmol/L	2 小时	4-6 小时	2 小时
S020	肌酐	男性 20-59 岁：57-97 μmol/L 男性 60-79 岁：57-111 μmol/L 女性 20-59 岁：41-73 μmol/L 女性 60-79 岁：41-81 μmol/L	WS/T404.5-2012 WS/T 780-2021	成人： ≥530umol/L 儿童： ≥178umol/L	2 小时	4-6 小时	2 小时

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
		28 天-2 岁：13-33 μ mol/L 2 岁-6 岁：19-44 μ mol/L 6 岁-13 岁：27-66 μ mol/L 13 岁-16 岁：男 37-93 μ mol/L 女 33-75 μ mol/L 16 岁-18 岁：男 52-101 μ mol/L 女 39-76 μ mol/L					
S021	尿酸	男性：0-420 μ mol/L 女性：0-340 μ mol/L	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	4-6 小时	2 小时
S022	二氧化碳结合力	23-29 mmol/L	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	4-6 小时	2 小时
S023	果糖胺	205-285 μ mol/L	厂家提供并经过验证		2 小时	4-6 小时	2 小时
S024	胱抑素 C	0.59-1.03 mg/L	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	4-6 小时	2 小时
S025	视黄醇结合蛋白	血：25-70mg/L 尿：<0.7 mg/L	厂家提供并经过验证		2 小时	4-6 小时	2 小时
S026	β 2 微球蛋白	0-59 岁：1.00-2.30mg/L \geq 60 岁：1.30-3.00 尿：<0.2 mg/L	WS/T404.9-2018		2 小时	4-6 小时	2 小时
S027	总胆固醇	0.0-5.20 mmol/L	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	4-6 小时	2 小时

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S028	甘油三脂	0.00-2.26mmol/L	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	4-6 小时	
S029	高密度胆固醇	男性：0.8-1.8mmol/L 女性：1.0-2.1 mmol/L	WS/T410-2013		2 小时	4-6 小时	
S030	低密度胆固醇	0-3.40 mmol/L 心脑血管疾病： (1) 中危人群目标值<3.4 (2)高危人群目标值<2.6 (3)高危危人群目标值<1.8	血脂异常基层诊疗指南(2019 年)		2 小时	4-6 小时	
S031	载脂蛋白 A1	男性：1.04-2.02g/L 女性：1.08-2.25g/L	厂家提供并经过验证		2 小时	4-6 小时	
S032	载脂蛋白 B	男性：0.60-1.33g/L 女性：0.60-1.17/L	厂家提供并经过验证		2 小时	4-6 小时	
S033	载脂蛋白 E	29-53mg/L	厂家提供并经过验证		2 小时	4-6 小时	
S034	脂蛋白 a	0-300 mg/L	厂家提供并经过验证		2 小时	4-6 小时	2 小时
S035	钾	成人：3.5-5.3mmol/L 28 天-2 岁：4.2-5.9mmol/L 2 岁-3 岁：3.9-5.4mmol/L 3 岁-16 岁：3.7-5.2mmol/L	WS/T404.3-2012 WS/T 780-2021	≤2.8 mmol/L ≥6.2 mmol/L	2 小时	4-6 小时	2 小时

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
		16 岁-18 岁： 3.5-4.9mmol/L 透析液： 0.00-4.00mmol/L					
S036	钠	成人： 137-147mmol/L 28 天-6 月： 135-150mmol/L 6 月-1 岁： 134-143mmol/L 1 岁-18 岁：135-145mmol /L 透析液： 135-145mmol /L	WS/T404.3-2012 WS/T 780-2021	成人： ≤120 mmol/L ≥160 mmol/L 新生儿： ≤125 mmol/L ≥150	2 小时	4-6 小时	2 小时
S037	氯	成人： 99-110mmol/L 28 天-6 月：100-116mmol/L 6 月-18 岁： 98-110mmol/L 透析液： 100-115mmol/L 脑脊液： 120-132mmol/L	WS/T404.3-2012 WS/T 780-2021	≤80 mmol/L ≥115 mmol/L	2 小时	4-6 小时	2 小时
S038	钙	成人： 2.11-2.52 mmol/L 28 天-18 岁： 2.1-2.8mmol/L 透析液： 1.25-1.75mmol/L	WS/T404.6-2015 WS/T 780-2021	≤1.75mmol/ L ≥3.50 mmol/L	2 小时	4-6 小时	2 小时
S039	镁	0.75-1.02mmol/L	WS/T404.6-2015		2 小时	4-6 小时	2 小时
S040	磷	成人： 0.85-1.51 mmol/L 28 天-6 月： 1.6-2.51mmol/L	WS/T404.6-2015 WS/T 780-2021		2 小时	4-6 小时	2 小时

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
		6 月-1 岁：1.48-2.2mmol/L 1 岁-2 岁：1.42-2.13mmol/L 2 岁-6 岁：1.37-1.99mmol/L 6 岁-12 岁：1.25-1.93mmol/L 12 岁-15 岁：男 1.51-2.01mmol/L 女 1.03-1.86mmol/L 15 岁-18 岁：男 0.84-1.71mmol/L 女 0.93-1.61mmol/L					
S041	离子钙	1.10-1.34 mmol/L	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	4-6 小时	2 小时
S042	乳酸脱氢酶	120-250 U/L 胸水：0.0-200U/L	WS/T404.7-2015		2 小时	4-6 小时	2 小时
S043	α 羟基丁酸脱氢酶	72-182 U/L	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	4-6 小时	2 小时
S044	肌酸激酶	男性：50-310 U/L 女性：40-200 U/L	WS/T404.7-2015		2 小时	4-6 小时	2 小时
S045	肌酸激酶同工酶	0-24 U/L	厂家提供并经过验证	成人：≥ 75U/L 新生儿：≥ 100U/L	2 小时	4-6 小时	2 小时
S046	心型脂肪酸结合蛋白	0.0-5.0ng/mL	厂家提供并经过验证		2 小时	4-6 小时	2 小时

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S047	缺血修饰白蛋白	0-78U/ml	实际说明书		2 小时	4-6 小时	4-6 小时
S048	血淀粉酶	35-135 U/L	WS/T404.8-2012	≥405 U/L	2 小时	4-6 小时	2 小时
S049	尿淀粉酶	0-1000 U/L	厂家提供并经过验证		2 小时	4-6 小时	2 小时
S050	2 小时血糖	≤7.8 mmol/L	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	4-6 小时	2 小时
S051	微量白蛋白	0-20.0 mg/L	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	4-6 小时	2 小时
S052	24h 尿总蛋白定量	0-0.15g/24h	试剂说明书		2 小时	4-6 小时	2 小时
S053	24h 尿微量白蛋白	0-30mg/24h	试剂说明书		2 小时	4-6 小时	2 小时
S054	尿钾	25-100 mmol/24h 尿量	试剂说明书		2 小时	4-6 小时	2 小时
S055	尿钠	130-260 mmol/24h 尿量	试剂说明书		2 小时	4-6 小时	2 小时
S056	尿氯	170-250 mmol/24h 尿量	试剂说明书		2 小时	4-6 小时	2 小时
S057	尿钙	2.5-7.5 mmol/24h 尿量	试剂说明书		2 小时	4-6 小时	

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S058	尿磷	13-42mmol/24h 尿量	厂家提供并经过验证		2 小时	4-6 小时	
S059	尿肌酐	男性：3540-22900 女性：2470-19200	厂家提供并经过验证		2 小时	4-6 小时	
S060	血清免疫球蛋白 A	1.0-4.2g/L	WS/T645.1-2018		2 小时	4-6 小时	
S061	血清免疫球蛋白 G	8.60-17.40g/L	WS/T645.1-2018		2 小时	4-6 小时	
S062	血清免疫球蛋白 M	女性：0.5-2.8g/L 男性：0.3-2.2g/L	WS/T645.1-2018		2 小时	4-6 小时	
S063	补体 C4	0.7-1.40g/L	WS/T645.1-2018		2 小时	4-6 小时	
S064	补体 C3	0.1-0.4g/L	WS/T645.1-2018		2 小时	4-6 小时	
S065	转铁蛋白	2.0-3.6g/L	WS/T404.9-2018		2 小时	4-6 小时	
S066	抗 DNA 酶 B 抗体	0.0-200.0	厂家提供并经过验证		2 小时	4-6 小时	
S067	前白蛋白	男性：0.20-0.43 g/L 女性：0.18-0.35 g/L	WS/T404.9-2018		2 小时	4-6 小时	
S068	酸碱度	7.35-7.45	第四版《全国临床检验操作规程》	≤7.20 或 ≥7.55	1 小时	1 小时	1 小时

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S069	二氧化碳分压	35-45mmHg	第四版《全国临床检验操作规程》	≤20.0	1 小时	1 小时	1 小时
S070	氧分压	80-100 mmHg	第四版《全国临床检验操作规程》	≤45.0	1 小时	1 小时	1 小时
S071	二氧化碳总量	24-32 mmHg	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	1 小时
S072	碳酸氢离子浓度	21.0-28.0 mmol/L	第四版《全国临床检验操作规程》	≤10 或 ≥45	1 小时	1 小时	1 小时
S073	剩余碱	-3.0-3.0 mmol/L	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	1 小时
S074	标准碳酸氢离子浓度	21.0-25.0 mmol/L	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	1 小时
S075	氧饱和度	91.9-99%	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	1 小时
S076	呼吸指数	0.10-0.37	试剂说明书		1 小时	1 小时	1 小时
S077	总血红蛋白	110-160g/L	试剂说明书		1 小时	1 小时	1 小时
S078	抗链球菌溶血素 O	0-200IU/mL	厂家提供并经过验证		1 小时	1 小时	1 小时
S079	类风湿因子	0-14IU/mL	厂家提供并经过验证		2 小时	4-6 小时	
S080	超敏 C 反应蛋白	0.0-6.0	WS/T404.9-2018		2 小时	4-6 小时	

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S081	高敏肌钙蛋白 I	0-0.040ng/mL	厂家提供并经过验证	≥ 0.040 ng/mL	2 小时	4-6 小时	2 小时
S082	抗环状胍氨酸多肽抗体	0-45 U/mL	厂家提供并经过验证		2 小时	4-6 小时	
S083	N-乙酰- β -D-氨基葡萄糖苷酶	0-12U/L	厂家提供并经过验证		2 小时	4-6 小时	
S084	尿微量白蛋白/尿肌酐比值	0-30 g/ μ mol	KDIGO 指南(2012)		2 小时	4-6 小时	
S085	胸腹水生化	总蛋白：0-40g/L 葡萄糖：3.6-5.5mmol/L 乳酸脱氢酶：0-200U/L 脂肪酶：13-60mmol/L 腺苷脱氨酶：0-40U/L	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	2 小时	2 小时
S086	脑脊液生化	葡萄糖：2.2-4.4mmol/L 氯：120-132mmol/L 蛋白：150-450mg/L 腺苷脱氨酶：0-8 U/L	第四版《全国临床检验操作规程》 脑脊液蛋白来源于厂家提供并经过验证		2 小时	2 小时	2 小时

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S087	白细胞 (WBC)	成人：3.5-9.5×10 ⁹ /L 28天-6月：静脉血 4.3-14.2 末梢血 5.6-14.5 6月-1岁：静脉血 4.8-14.6 末梢血 5.0-14.2 1岁-2岁：静脉血 5.1-14.1 末梢血 5.5-13.6 2岁-6岁：静脉血 4.4-11.9 末梢血 4.9-12.7 6岁-13岁：静脉血 4.3-11.3 末梢血 4.6-11.9 13岁-18岁：静脉血 4.1-11.0 末梢血 4.6-11.3	WS/T405-2012 WS/T779-2021	<2.5×10 ⁹ L 或 >30.0×10 ⁹ /L	30分钟	2小时	30分钟
S088	中性粒细胞 比率 (NEUT%)	成人：40-75% 28天-6月：静脉血 7-56 末梢血 7-51 6月-1岁：静脉血 9-57 末梢血 9-53 1岁-2岁：静脉血 13-55 末梢血 13-54 2岁-6岁：静脉血 22-65 末梢血 23-64 6岁-13岁：静脉血 31-70	WS/T405-2012 WS/T779-2021		30分钟	2小时	30分钟

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间 来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
		末梢血 32-71 13 岁-18 岁:静脉血 37-77 末梢血 33-74					
S089	淋巴细胞比 率(LYMPH%)	成人：20-50% 28 天-6 月：静脉血 26-83 末梢血 34-81 6 月-1 岁：静脉血 31-81 末梢血 37-82 1 岁-2 岁：静脉血 33-77 末梢血 35-76 2 岁-6 岁：静脉血 23-69 末梢血 26-67 6 岁-13 岁：静脉血 23-59 末梢血 22-57 13 岁-18 岁:静脉血 17-54 末梢血 20-54	WS/T405-2012 WS/T779-2021		30 分钟	2 小时	30 分钟
S090	单核细胞比 率(MONO%)	成人： 3-10% 28 天-6 月：静脉血 3-16 末梢血 3-18 6 月-2 岁：静脉血 2-13 末梢血 2-14 2 岁-18 岁：静脉血 2-11	WS/T405-2012 WS/T779-2021		30 分钟	2 小时	30 分钟

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
		末梢血 2-11					
S091	嗜酸性粒细胞比率 (EO%)	成人:0.4-8% 28天-1岁: 静脉血 1-10 末梢血 0.8-11 1岁-18岁: 静脉血 0-9 末梢血 0.5-9	WS/T405-2012 WS/T779-2021		30分钟	2小时	30分钟
S092	嗜碱性粒细胞比率 (BASO%)	成人:0-1% 28天-18岁: 静脉血 0-1 末梢血 0-1	WS/T405-2012 WS/T779-2021		30分钟	2小时	30分钟
S093	中性粒细胞数 (NEUT#)	成人:1.8-6.3×10 ⁹ /L 28天-6月: 静脉血 0.6-7.5 末梢血 0.6-7.1 6月-1岁: 静脉血 0.8-6.4 末梢血 0.8-6.1 1岁-2岁: 静脉血 0.8-5.8 末梢血 0.9-5.5 2岁-6岁: 静脉血 1.2-7.0 末梢血 1.3-6.7 6岁-13岁: 静脉血 1.6-7.8 末梢血 1.7-7.4 13岁-18岁: 静脉血 1.8-8.3 末梢血 1.9-7.9	WS/T405-2012 WS/T779-2021		30分钟	2小时	30分钟

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号: YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S094	淋巴细胞数 (LYMPH#)	成人:1.1-3.2×10 ⁹ /L 28天-6月: 静脉血 2.4-9.5 末梢血 3.2-10.7 6月-1岁: 静脉血 2.5-9.0 末梢血 2.8-10.0 1岁-2岁: 静脉血 2.4-8.7 末梢血 2.7-9.1 2岁-6岁: 静脉血 1.8-6.3 末梢血 2.0-6.5 6岁-13岁: 静脉血 1.5-4.6 末梢血 1.7-4.7 13岁-18岁: 静脉血 1.2-3.8 末梢血 1.5-4.2	WS/T405-2012 WS/T779-2021		30分钟	2小时	30分钟
S095	单核细胞数 (MONO#)	成人:0.1-0.6×10 ⁹ /L 28天-6月: 静脉血 0.15-1.56 末梢血 0.25-1.89 6月-1岁: 静脉血 0.17-1.06 末梢血 0.15-1.24 1岁-2岁: 静脉血 0.18-1.13 末梢血 0.20-1.14 2岁-6岁: 静脉血 0.12-0.93 末梢血 0.16-0.92 6岁-13岁: 静脉血 0.13-0.76	WS/T405-2012 WS/T779-2021		30分钟	2小时	30分钟

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
		末梢血 0.15-0.86 13 岁-18 岁: 静脉血 0.14-0.74 末梢血 0.15-0.89					
S096	嗜酸性粒细胞数(E0#)	成人: 0.02-0.52×10 ⁹ /L 28 天-1 岁: 静脉血 0.07-1.02 末梢血 0.06-1.22 1 岁-18 岁: 静脉血 0.0-0.68 末梢血 0.04-0.74	WS/T405-2012 WS/T779-2021		30 分钟	2 小时	30 分钟
S097	嗜碱性粒细胞数(BASO#)	成人: 0-0.06×10 ⁹ /L 28 天-2 岁: 静脉血 0.0-1.10 末梢血 0.0-0.14 2 岁-18 岁: 静脉血 0.0-0.07 末梢血 0.0-0.10	WS/T405-2012 WS/T779-2021		30 分钟	2 小时	30 分钟
S098	红细胞(RBC)	男: 4.3-5.8×10 ¹² /L 女: 3.8-5.1×10 ¹² /L 新生儿: 5.2-6.4×10 ¹² /L 婴幼儿: 4.0-4.3×10 ¹² /L 儿童: 4.0-4.5×10 ¹² /L 28 天-6 月: 静脉血 3.3-5.2 末梢血 3.5-5.6 6 月-6 岁: 静脉血 4.0-5.5 末梢血 4.1-5.5	WS/T405-2012 《临床检验基础》 第四版 WS/T779-2021		30 分钟	2 小时	30 分钟

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
		6 岁-13 岁：静脉血 4.2-5.7 末梢血 4.3-5.7 13 岁-18 岁：静脉血 男 4.5-5.9 女 4.1-5.3 末梢血 男 4.5-6.2 女 4.1-5.7					
S099	红细胞压积 (HCT)	男：40-50% 女：35-45% 28 天-6 月：静脉血 28-52 末梢血 29-57 6 月-1 岁：静脉血 30-41 末梢血 32-45 1 岁-2 岁：静脉血 32-42 末梢血 32-43 2 岁-6 岁：静脉血 34-43 末梢血 35-45 6 岁-13 岁：静脉血 36-46 末梢血 37-47 13 岁-18 岁：静脉血 男 39-51 女 36-47 末梢血 男 39-53 女 35-48	WS/T405-2012		30 分钟	2 小时	30 分钟

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S100	平均红细胞体积(MCV)	成人：82.0-100.0f1 28天-6月：静脉血 73-104 末梢血 73-105 6月-2岁：静脉血 72-86 末梢血 71-86 2岁-6岁：静脉血 76-88 末梢血 76-88 6岁-13岁：静脉血 77-92 末梢血 77-92 13岁-18岁：静脉血 80-100 末梢血 80-98	WS/T405-2012 WS/T779-2021		30分钟	2小时	30分钟
S101	红细胞分布宽度(RDW)	41.2-53.6fL	Sysmex 厂家		30分钟	2小时	30分钟
S102	红细胞分布宽度(RDW%)	12.2-14.8%	Sysmex 厂家		30分钟	2小时	30分钟
S103	血红蛋白(HGB)	男：130-175g/L 女：115-150g/L 0-28天：140-190g/L 1月-6岁：110-140g/L 6岁-14岁：110-160g/L 8天-6月：静脉血 97-183 末梢血 99-196 6月-1岁：静脉血 97-141 末梢血 103-138	WS/T405-2012 第八版《实用儿科学》 第八版《实用新生儿学》 WS/T779-2021	<50 g/L >200 g/L 新生儿： 95-220 g/L	30分钟	2小时	30分钟

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
		1 岁-2 岁：静脉血 107-141 末梢血 104-143 2 岁-6 岁：静脉血 112-149 末梢血 115-150 6 岁-13 岁：静脉血 118-156 末梢血 121-158 13 岁-18 岁：静脉血 男 129-172 女 114-154 末梢血 男 131-179 女 114-159					
S104	平均血红蛋白含量 (MCH)	成人：27.0-34.0pg 28 天-6 月：静脉血 24-37 末梢血 24-37 6 月-6 岁：静脉血 24-30 末梢血 24-30 6 岁-18 岁：静脉血 25-34 末梢血 26-34	WS/T405-2012 WS/T779-2021		30 分钟	2 小时	30 分钟
S105	平均血红蛋白浓度 (MCHC)	成人：316-354g/L 28 天-6 月：静脉血 309-363 末梢血 305-361 6 月-18 岁：静脉血 310-355 末梢血 309-359	WS/T405-2012		30 分钟	2 小时	30 分钟

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S106	血小板 (PLT)	成人：125-350×10 ⁹ /L 28 天-6 月：静脉血 183-614 末梢血 203-653 6 月-1 岁：静脉血 190-579 末梢血 172-601 1 岁-2 岁：静脉血 190-524 末梢血 191-516 2 岁-6 岁：静脉血 188-472 末梢血 187-475 6 岁-12 岁：静脉血 167-453 末梢血 177-446 12 岁-18 岁：静脉血 150-407 末梢血 148-399	WS/T405-2012 WS/T779-2021	<50×10 ⁹ /L >700×10 ⁹ /L	30 分钟	2 小时	30 分钟
S107	血小板分布宽度 (PDW)	9.6-12.2fL	Sysmex 厂家		30 分钟	2 小时	30 分钟
S108	血小板压积 (PCT)	0.19-0.39%	Sysmex 厂家		30 分钟	2 小时	30 分钟
S109	大型血小板比率 (P-LCR)	19.7-42.4%	Sysmex 厂家		30 分钟	2 小时	30 分钟
	平均血小板体积 (MPV)	9.2-12.0fL	Sysmex 厂家		30 分钟	2 小时	30 分钟

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S110	网织红细胞百分率	0.5-2.5%	Sysmex 厂家		30 分钟	2 小时	30 分钟
S111	网织红细胞计数	24.0-84.0×10 ⁹ /L	Sysmex 厂家		30 分钟	2 小时	30 分钟
S112	超敏 C 反应蛋白	0-1mg/L	厂家提供并经过验证		30 分钟	2 小时	30 分钟
S113	C 反应蛋白	0-10mg/L	厂家提供并经过验证		30 分钟	2 小时	30 分钟
S114	血液疟原虫检查	未找到疟原虫	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	2 小时	2 小时
S115	血沉	女性：0-20mm/h 男性：0-15mm/h	第四版《全国临床检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S116	ABO 血型鉴定	A 型/ B 型/ O 型/ AB 型	第四版《全国临床检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S117	Rh(D) 血型鉴定 (IgM)	阴性/阳性	第四版《全国临床检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S118	6-单乙酰吗啡检测	阴性	试剂说明书		30 分钟	2 小时	30 分钟
S119	颜色 (尿)	淡黄色	第四版《全国临床检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S120	透明度 (尿)	清晰透明	第四版《全国临床检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间 来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S121	比重(SG)	1.003-1.030	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S122	PH 值(PH)	4.5-8.0	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S123	胆红素(BIL)	阴性	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S124	酮体(KET)	阴性	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S125	尿胆原(URO)	阴性或弱阳性	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S126	亚硝酸盐 (NIT)	阴性	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S127	葡萄糖(GLU)	阴性	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S128	蛋白质(PRO)	阴性	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S129	隐血(BLD)	阴性	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S130	白细胞(WBC)	阴性	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S131	维生素 C(Vc)	阴性	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S132	红细胞(RBC) (尿沉渣)	男性 0-3 岁：0-6 个/u1 男性 4-18 岁：0-4 个/u1 男性 19-50 岁：0-4 个/u1 男性 51-60 岁：0-5 个/u1 男性 61-120 岁：0-5 个/u1 女性 0-3 岁：0-6 个/u1 女性 4-18 岁：0-5 个/u1 女性 19-50 岁：0-4 个/u1 女性 51-60 岁：0-5 个/u1 女性 61-120 岁：0-10 个/u1	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S133	白细胞(WBC) (尿沉渣)	男性 0-3 岁：0-8 个/u1 男性 4-18 岁：0-8 个/u1 男性 19-50 岁：0-9 个/u1 男性 51-60 岁：0-10 个/u1 男性 61-120 岁：0-8 个/u1 女性 0-3 岁：0-8 个/u1 女性 4-18 岁：0-8 个/u1 女性 19-50 岁：0-9 个/u1 女性 51-60 岁：0-10 个/u1 女性 61-120 岁：0-8 个/u1	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S134	上皮细胞 (EC) (尿沉 渣)	0-3 岁：0-6 个/u1 4-18 岁：0-8 个/u1 19-50 岁：0-8 个/u1	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
		51-60 岁：0-12 个/u1 61-120 岁：0-12 个/u1					
S135	结晶 (CRYSTAL) (尿沉渣)	0-3 岁：0-4 个/u1 4-18 岁：0-6 个/u1 19-50 岁：0-10 个/u1 51-60 岁：0-10 个/u1 61-120 岁：0-12 个/u1	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S136	管型（尿沉渣）	0-3 岁：0-1 个/u1 4-18 岁：0-1 个/u1 19-50 岁：0-1 个/u1 51-60 岁：0-2 个/u1 61-120 岁：0-2 个/u1	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S137	真菌（尿沉渣）	男性 0-3 岁：0-4 个/u1 男性 4-18 岁：0-6 个/u1 男性 19-50 岁：0-7 个/u1 男性 51-60 岁：0-11 个/u1 男性 61-200 岁：0-12 个/u1 女性 0-3 岁：0-4 个/u1 女性 4-18 岁：0-6 个/u1 女性 19-50 岁：0-11 个/u1 女性 51-60 岁：0-10 个/u1 女性 61-120 岁：0-12 个/u1	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间 来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
s138	红细胞(RBC) (尿常规)	0-1/HP	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S139	白细胞(WBC) (尿常规)	0-3/HP	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S140	上皮细胞	可见或偶见	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	2 小时	30 分钟
S141	颜色(粪常 规)	黄褐色	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	1 小时	30 分钟
S142	性状(粪常 规)	软便	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	1 小时	30 分钟
S143	红细胞(粪常 规)	阴性	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	1 小时	30 分钟
S144	白细胞(粪常 规)	阴性	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	1 小时	30 分钟
S145	脓细胞(粪常 规)	阴性	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	1 小时	30 分钟
S146	巨噬细胞(粪 常规)	阴性	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	1 小时	30 分钟
S147	霉菌(粪常 规)	阴性	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	1 小时	30 分钟
S148	脂肪滴(粪常 规)	阴性	第四版《全国临床 检验操作规程》		30 分钟	1 小时	30 分钟

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S149	寄生虫(粪常规)	阴性	第四版《全国临床检验操作规程》		30 分钟	1 小时	30 分钟
S150	隐血试验(粪常规)	阴性	第四版《全国临床检验操作规程》		30 分钟	1 小时	30 分钟
S151	颜色	白色	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	2 小时	
S152	性状	稀糊状	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	2 小时	
S153	过氧化氢(白带)	+, +-	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	2 小时	
S154	白细胞脂酶(白带)	+, +-	试剂说明书		2 小时	2 小时	
S155	唾液酸苷酶(白带)	-	试剂说明书		2 小时	2 小时	
S156	脯氨酸氨基肽酶(白带)	-	试剂说明书		2 小时	2 小时	
S157	乙酰氨基葡萄糖苷酶(白带)	-	试剂说明书		2 小时	2 小时	
S158	PH 值(白带)	<4.7	试剂说明书		2 小时	2 小时	
S159	乳酸杆菌(白带)	大, 中少量	试剂说明书		2 小时	2 小时	

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S160	白细胞(清洁度) (白带)	-, +-, (I II度)	试剂说明书		2 小时	2 小时	
S161	细菌性阴道炎症 (白带)	阴性	试剂说明书		2 小时	2 小时	
S162	霉菌 (白带)	阴性	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	2 小时	
S163	滴虫 (白带)	阴性	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	2 小时	
S164	鳞状上皮细胞	满视野	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	2 小时	
S165	白细胞	0-5/HP	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	2 小时	
s167	红细胞	无	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	2 小时	
S168	外观 (脑脊液)	无色透明	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S169	凝块 (脑脊液)	无凝块	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S170	潘氏试验 (脑脊液)	阴性	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S171	红细胞计数 (脑脊液)	0	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S172	白细胞计数 (脑脊液)	0-8	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S173		成人：>94% 新生儿>92%	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S174	多个核细胞 百分率(脑脊 液)	成人：<6% 新生儿<8%	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S175	外观(胸腹 水)	清亮，淡黄色	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S176	凝块(胸腹 水)	无	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S177	比重(胸腹 水)	漏出液<1.015；渗出液>1.018。	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S178	李凡他试验 (胸腹水)	阴性	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S179	红细胞计数 (胸腹水)	无	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S180	白细胞计数 (胸腹水)	<100 ⁶ /L 为漏出液 >500 ⁶ /L 为渗出液	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S181	单个核细胞 百分率(胸腹 水)	>50 漏出液、肿瘤、积液等	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间 来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S182	多个核细胞 百分率（胸腹 水）	>50%见于急性炎症	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S183	尿妊娠试验	阴性	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S184	甲型流感病 毒抗原测定	阴性	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S185	乙型流感病 毒抗原测定	阴性	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S186	尿本周氏蛋 白试验	阴性	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S187	白细胞 (Addis)	男性：0-70000/h 女性：0-140000/h	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S188	红细胞 (Addis)	男性：0-30000/h 女性：0-40000/h	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S189	管型 (Addis)	0-3400/h	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S190	颜色（前列 腺液）	乳白色	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S191	性状（前列 腺液）	稀薄	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S192	红细胞（前 列腺液）	<5/HP	第四版《全国临床 检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S193	白细胞(前列腺液)	<10/HP	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S194	卵磷脂小体(前列腺液)	满视野	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S195	前列腺颗粒细胞(前列腺液)	0-1/HP	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S196	淀粉样小体(前列腺液)	可见, 随年龄增多	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S197	颜色(痰液)	白色或灰白色	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S198	性状(痰液)	泡沫状或稍粘稠	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S199	红细胞(痰液)	无	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S200	白细胞(痰液)	少量	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S201	隐血(痰液)	阴性	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S202	颜色(穿刺液)	清亮、淡黄色	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S203	性状(穿刺液)	清晰透明	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S204	脓细胞(穿刺液)	无	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S205	白细胞(穿刺液)	极少	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S206	红细胞(穿刺液)	无	第四版《全国临床检验操作规程》		1 小时	1 小时	30 分钟
S207	颜色(精液)	灰白色	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	2 小时	
S208	精液总量(精液)	1.5-6.8mL	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	2 小时	
S209	液化时间(精液)	<30min	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	2 小时	
S210	红细胞(精液)	<5HP	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	2 小时	
S211	白细胞(精液)	<5HP	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	2 小时	
S212	精子计数(精液)	>20X10 ⁶ /mL	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	2 小时	
S213	精子活动力(精液)	>50%	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	2 小时	
S214	精子活动率(精液)	>75%	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	2 小时	

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S215	畸形率(精液)	<20%	第四版《全国临床检验操作规程》		2 小时	2 小时	
S216	乙肝表面抗原(HBsAg)	<0.05IU/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S217	乙肝表面抗体(HBsAb)	<10.00m IU/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S218	乙肝 e 抗原(HBeAg)	<1.00S/CO	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S219	乙肝 e 抗体(HBeAb)	>1.00 S/CO	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S220	乙肝核心抗体(HBcAb)	<1.00 S/CO	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S221	丙型肝炎病毒抗体(Anti-HCV)	<1.00 S/CO	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S222	梅毒螺旋体抗体(Anti-TP)	<1.00 S/CO	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S223	人类免疫缺陷病毒(HIV Ag/Ab)	<1.00 S/CO	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S224	甲型肝炎病毒抗体 IgM (Anti-HAV)	<1.20 S/CO	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S225	抗心磷脂抗体 IgM	0-20RU/mL	试剂说明书		每周二、周四、周六	每周二、周四、周六	
S226	抗心磷脂抗体 IgG	0-20RU/mL	试剂说明书		每周二、周四、周六	每周二、周四、周六	
S227	抗 β 2 糖蛋白 I 抗体	0-20RU/mL	试剂说明书		每周二、周四、周六	每周二、周四、周六	
S228	甲胎蛋白 (AFP)	0-7ng/mL	WS/T645.2-2018		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S229	癌胚抗原 (CEA)	0-5.0 ng/mL	WS/T645.2-2018		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S230	糖类抗原 125 (CA125)	男：≤24U/mL 女 (18 岁-49 岁)：≤47U/mL 女 (≥50 岁)：≤25U/mL	S/T645.2-2018		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S231	糖类抗原 19-9 (CA19-9)	≤30U/mL	S/T645.2-2018		4-6 小时	4-6 小时	2 小时

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S232	糖类抗原 72-4 (CA72-4)	0-6.9 U/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S233	糖类抗原 15-3 (CA15-3)	≤24U/mL	S/T645.2-2018		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S234	总前列腺特异性抗原 (TPSA)	<4.0	WS/T460—2015				
S235	游离前列腺特异性抗原 (FPSA)	<0.93	WS/T460—2015				
S236	FPSA/TPSA	5-40%	WS/T460—2015				
S237	神经元特异性烯醇化酶 (NSE)	0-16.3 ng/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S238	细胞角蛋白 19 片段 (CYF21-1)	0-3.3 ng/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S239	铁蛋白 (FERR)	男性：30-400 ng/mL 女性：13-150 ng/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S240	叶酸 (FOL)	3.89-26.8 ng/mL	厂家提供并经过		4-6 小时	4-6 小时	2 小时

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
			验证				
S241	维生素 B12(VitB12)	197-771pg/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S242	β 人绒毛膜促性腺激素 (β-HCG)	男：0-2.6 mIU/mL 非怀孕妇女:0.0-5.3 mIU /mL 绝经后妇女:0.0-8.3 mIU /mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S243	泌乳素 (PRL)	男性：86-324 uIU /mL 女性：102-496 uIU /mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S244	促卵泡激素 (FSH)	男性：1.5-12.4 mIU/mL 女性：卵泡期:3.5-12.5 mIU/mL 排卵期:4.7-21.5 mIU/mL 黄体期:1.7-7.7 mIU/mL 绝经期:25.8-134.8 mIU/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S245	雌二醇(E2)	男性 1-10 岁:5.0-20.0 pg/mL 成年男性： 7.6-42.6 pg/mL 女性 1-10 岁:6.0-27.0 pg/mL 卵泡期:12.5-166.0 pg/mL 排卵期:85.5-498.0 pg/mL 黄体期:43.8-211.0 pg/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号: YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
		绝经期:0.0-54.7 pg/mL 怀孕前 3 个月:215-4300 pg/mL					
S246	孕酮(Prog)	男性: 0.159-0.474nmol/L 女性: 卵泡期:0.181-2.840 nmol/L 排卵期:0.385-38.100 nmol/L 黄体期:5.820-75.900 nmol/L 绝经期:0.159-0.401 nmol/L 妊娠早期:35.0-141.0 nmol/L 妊娠中期:80.8-264.0 nmol/L 妊娠后期:187.0-681.0 nmol/L	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S247	睾酮 (Testo)	成年男性:2.80-8.00 ng/mL 男性<1 岁:0.12-0.21 ng/mL 1-6 岁: 0.03-0.32 ng/mL 7-12 岁: 0.03-0.68 ng/mL 13-17 岁: 0.28-11.10 ng/mL 女性: 0.06-0.80 ng/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S248	促黄体生成素(LH)	男性: 1.7-8.6 mIU/mL 女性: 卵泡期:2.4-12.6 mIU/mL 排卵期:14.0-95.6 mIU/mL 黄体期:1.0-11.4 mIU/mL 绝经期:7.7-58.5 mIU/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S249	促红细胞生成素(EPO)	3.40-29.0 mIU/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S250	游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)	3.1-6.8 pmol/L	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S251	游离甲状腺素(FT4)	12.0-22.0 pmol/L	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S252	三碘甲状腺原氨酸(T3)	1.3-3.1 nmol/L	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S253	甲状腺素(T4)	66.0-181.0 nmol/L	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S254	促甲状腺素(TSH)	0.270-4.200 uIU/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S255	抗甲状腺球蛋白抗体(TG-Ab)	0.0-115.0IU/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S256	抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPO-Ab)	0.0-34.0 IU/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S257	促甲状腺素受体抗体(TR-Ab)	0.00-1.75 IU/L	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S258	超敏肌钙蛋白 T(TNT-HS)	0-14 pg/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S259	癌胚抗原 (CEA)	0-5.0 ng/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S260	脑利钠肽前体 (NT-proBNP)	0.0-125.0 pg/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S261	空腹胰岛素 (INS)	2.60-24.90 uIU/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S262	空腹 C 肽 (C-P)	1.10-5.00 ng/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S263	鳞状上皮细胞癌抗原 (SCC)	0.50-2.70 ng/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S264	降钙素原 (PCT)	0-0.046ng/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S265	白介素 6 检测	0.0-7.0 pg/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S266	甲状旁腺素 (PTH)	15.0-65.0 pg/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S267	25-羟基维生素 D	维生素 D 正常: ≥ 30 ng/mL 维生素 D 不足: $< 21-29$ ng/mL 维生素 D 缺乏: ≤ 20 ng/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S268	血清 N-端骨钙素 (N-MID)	男性：14.0-70.0 ng/mL 女性：11.0-48.0 ng/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S269	附睾蛋白 4 (HE4)	女性：0-40 岁 62-60.5pmol/L 41-49 岁 44.3-76.2 50-59 岁 47.9-74.3 60-69 岁 55.0-82.9 70-200 岁 62.1-104	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S270	胃泌素释放肽前体	<65.7 pg/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S271	罗马指数绝经前	<11.40 %低风险组 >11.40% 高风险组	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S272	罗马指数绝经后	<29.9% 低风险组 >29.9%高风险组	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S273	促红细胞生成素 (EPO)	4.3-29.0mIU/mL	厂家提供并经过验证 (西门子)		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S274	甲胎蛋白 (AFP)	0.0-7.0ng/mL	WS/T645.2-2018		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S275	癌胚抗原 (CEA)	0.0-5.0ng/mL	WS/T645.2-2018		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S276	糖类抗原 125 (CA125)	男：≤15U/mL 女 (18 岁-49 岁)：≤38U/mL 女 (≥50 岁)：≤16U/mL	WS/T645.2-2018		4-6 小时	4-6 小时	2 小时

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S277	糖类抗原 199 (CA199)	0.0-34.0U/mL	WS/T645.2-2018		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S278	糖类抗原 153 (CA153)	0.0-19.0U/mL	WS/T645.2-2018		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S279	叶酸 (FOL)	>5.38ng/mL	厂家提供并经过 验证 (西门子)		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S280	肌红蛋白 (MYO)	<110.00ng/mL	厂家提供并经过 验证 (西门子)		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S281	超敏肌钙蛋 白 I (hsTnI)	0.000-0.040ng/mL	厂家提供并经过 验证 (西门子)	0-0.040	4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S282	肌酸激酶同 工酶 (CK-MB)	<5.00ng/mL	厂家提供并经过 验证 (西门子)		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S283	阿尔茨海默 相关神经丝 蛋白	0.00-1.50ng/mL	厂家提供并经过 验证		4-6 小时	4-6 小时	
S284	肾素	立位：4-38pg/mL 卧位：4-24pg/mL	厂家提供并经过 验证		4-6 小时	4-6 小时	
S285	血管紧张素 II	立位：49-252pg/mL 卧位：25-129pg/mL	厂家提供并经过 验证		4-6 小时	4-6 小时	
S286	醛固酮	立位：40-310pg/mL 卧位：10-160pg/mL	厂家提供并经过 验证		4-6 小时	4-6 小时	

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S287	促肾上腺皮质激素	7.2-63.4pg/mL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S288	皮质醇	4.26-24.85ug/dL	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S289	醛固酮/肾素	<45.00	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S290	乙肝表面抗原(HBsAg)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S291	乙肝表面抗体(HBsAb)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S292	乙肝 e 抗原(HBeAg)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S293	乙肝 e 抗体(HBeAb)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S294	乙肝核心抗体(HBcAb)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S295	丙型肝炎病毒抗体(Anti-HCV)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S296	人类免疫缺陷病毒抗体(Anti-HIV)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S297	梅毒螺旋体抗体 (Anti-TP)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S298	结核杆菌 IgG 抗体 (TB-IgG)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		1-2 小时	1-2 小时	
S299	甲胎蛋白定性 (AFP)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S300	癌胚抗原定性 (CEA)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S301	幽门螺杆菌尿素酶抗体 (HP-Ab)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		1-2 小时	1-2 小时	
S302	出血热抗体 IgG (EHF-IgG)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		1-2 小时	1-2 小时	
S303	出血热抗体 IgM (EHF-IgM)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		1-2 小时	1-2 小时	
S304	碳氧血红蛋白测定 (COHb)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		1-2 小时	1-2 小时	

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S305	甲型肝炎病毒抗体 IgM(HAV-IgM)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S306	梅毒螺旋体 (TRUST)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S307	密螺旋体颗粒凝集实验 (TPPA)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S308	EB 病毒壳 (VCA) IgM 抗体	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S309	人呼吸道合胞病毒 IgM 抗体	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S310	腺病毒 IgM 抗体	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S311	肺炎支原体 IgM 抗体	阴性(-)	厂家提供并经过验证		1-2 小时	1-2 小时	
S312	梅毒快速血浆反应素 (RPR)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S313	非梅毒螺旋体抗原血清学试验 (TRUST)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S314	戊型肝炎病毒抗体 IgM	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S315	肠道病毒 71 型 IgM 抗体	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S316	柯萨奇病毒 A16 型 IgM 抗体	阴性(-)	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	
S317	解脲脲原体 (UU-DNA)	<500 拷贝	厂家提供并经过验证		周三、周六	周三、周六	
S318	叶酸代谢能力检测	未发现叶酸能力代谢有风险	厂家提供并经过验证		周三	周三	
S319	淋球菌 (NGH-DNA)	<500 拷贝	厂家提供并经过验证		周三	周三	
S320	沙眼衣原体 (CT-DNA)	<500 拷贝	厂家提供并经过验证		周三	周三	
S321	风疹病毒抗体 IgM (RV-IgM)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		每天	每天	

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S322	弓形体抗体 IgM(TOXO-IgM)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		每天	每天	
S323	巨细胞病毒 抗体 IgM(ELISA 法)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		每天	每天	
S324	乙型肝炎 (HBV-DNA)	<500IU/mL	厂家提供并经过验证		周三	周三	
S325	巨细胞病毒 IgM 抗体 (CMV-IgM)	0.00-12.00AU/mL	厂家提供并经过验证		每天	每天	
S326	风疹病毒 IgM 抗体 (RV-IgM)	0.00-8.00AU/mL	厂家提供并经过验证		每天	每天	
S327	弓形虫 IgM 抗体 (TOXO-IgM)	0.00-10.00AU/mL	厂家提供并经过验证		每天	每天	
S328	单纯疱疹病 毒 I 型抗体 IgM	0.00-10.00AU/mL	厂家提供并经过验证		每天	每天	
S329	单纯疱疹病 毒 II 型抗体	0.00-10.00AU/mL	厂家提供并经过验证		每天	每天	

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
	IgM						
S330	巨细胞病毒 IgG 抗体 (CMV-IgG)	0.00-14.00AU/mL	厂家提供并经过验证		每天	每天	
S331	风疹病毒 IgG 抗体 (RV-IgG)	0.00-10.00IU/mL	厂家提供并经过验证		每天	每天	
S332	弓形虫 IgG 抗体 (TOXO-IgG)	0.00-1.20IU/mL	厂家提供并经过验证		每天	每天	
S333	单纯疱疹病毒 I 型抗体 IgG	0.00-19.00AU/mL	厂家提供并经过验证		每天	每天	
S334	单纯疱疹病毒 II 型抗体 IgG	0.00-13.00AU/mL	厂家提供并经过验证		每天	每天	
S335	HPV 低危型 6 (HPV 6)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S336	HPV 低危型 11 (HPV11)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S337	HPV 低危型 42 (HPV42)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S338	HPV 低危型 43 (HPV43)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S339	HPV 低危型 81 (HPV81)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S340	HPV 低危型 83 (HPV83)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S341	HPV 高危型 16 (HPV16)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S342	HPV 高危型 18 (HPV18)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S343	HPV 高危型 31 (HPV31)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S344	HPV 高危型 33 (HPV33)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S345	HPV 高危型 35 (HPV35)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S346	HPV 高危型 39 (HPV39)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S347	HPV 高危型 45 (HPV45)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S348	HPV 高危型 51 (HPV51)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S349	HPV 高危型 52 (HPV52)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S350	HPV 高危型 53 (HPV53)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S351	HPV 高危型 56 (HPV56)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S352	HPV 高危型 58 (HPV58)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S353	HPV 高危型 59 (HPV59)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S354	HPV 高危型 66 (HPV66)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S355	HPV 高危型 68 (HPV68)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S356	HPV 高危型 73 (HPV73)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S357	HPV 高危型 82 (HPV82)	阴性(-)	厂家提供并经过验证		周一、周四	周一、周四	
S358	唐氏 21-三体综合征风险率	截断值：1:270	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S359	唐氏 18-三体综合征风	截断值：1:350	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
	险率						
S360	唐氏神经管缺陷风险率	截断值：2.50MOM	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S361	糖化血红蛋白 A1c (HbA1c)	4.1-6.5%	厂家提供并经过验证		4-6 小时	4-6 小时	2 小时
S362	ds-DNA	0-10IU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S363	核小体	0-20RU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S364	组蛋白	0-20RU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S365	Sm	0-20RU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S366	PCNA	0-20RU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S367	核糖体 P 蛋白	0-20RU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S368	SSA60	0-20RU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S369	SSA52	0-20RU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S370	SSB	0-20RU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S371	着丝点 B	0-20RU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S372	Sc1-70	0-20RU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S373	Jo-1	0-20RU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S374	多肌炎系统性硬化	0-20RU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S375	U1-snRNP	0-20RU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S376	AMA-M2	0-20RU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S377	谷氨酸脱羧酶抗体 (GAD)	0-10IU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S378	抗蛋白络氨酸磷酸酶 (IA2)	0-10IU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S379	胰岛素自身抗体 (IAA)	0-20RU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S380	胰岛细胞抗体(ICA)	0-20IU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S381	抗蛋白酶 3 抗体(PR3)	0-20RU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S382	抗髓过氧化物酶抗体(MPO)	0-20RU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S383	抗肾小球基底膜抗体(GBM)	0-20RU/mL	厂家提供并经过验证		周二、周五	周二、周五	
S384	铜(Cu)	0 岁-1 岁 8.51-25.63umol/L 1 岁-2 岁 9.61-28.8umol/L 2 岁-6 岁 9.13-31.8umol/L 6 岁-7 岁 9.37-33.8umol/L 7 岁-12 岁 8.53-24.7umol/L 12 岁-180 岁 7.12-21.29umol/L 180-200 岁 8.51-25.63umol/L	试剂说明书		三个工作日	三个工作日	

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
S385	锌(Zn)	0-1 岁 38.38-80.06umol/L 1 岁-2 岁 47.74-87.34umol/L 2 岁-3 岁 53.99-93.76umol/L 3 岁-4 岁 57.80-96.69umol/L 4 岁-7 岁 60.93-102.56umol/L 7 岁-12 岁 67.72-103.84umol/L 岁 180 岁 71.46-111.33umol/L 180 岁-200 岁 38.38-80.06umol/L	试剂说明书		三个工作日	三个工作日	
S386	钙(Ca)	0 岁-1 岁 1.74-2.30umol/L 1 岁-2 岁 1.64-2.23umol/L 2 岁-7 岁 1.57-2.14umol/L 7 岁-12 岁	试剂说明书		三个工作日	三个工作日	

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
		1.51-2.01umol/L 12岁-180岁 1.42-1.90umol/L 180岁-200岁 1.74-2.30umol/L					
S387	镁(Mg)	0岁-200岁 1.24-1.79umol/L	试剂说明书		三个工作日	三个工作日	
S388	铁(Fe)	0岁-1岁 6.50-8.49umol/L 1岁-2岁 6.75-8.72umol/L 2岁-3岁 7.03-9.05umol/L 3岁-4岁 7.11-9.13umol/L 4岁-5岁 7.18-9.21umol/L 5岁-6岁 7.24-9.31umol/L 6岁-7岁 7.27-9.27umol/L 7岁-12岁 7.36-9.34umol/L	试剂说明书		三个工作日	三个工作日	

延安大学咸阳医院检验科

本记录保存期限 3 年

编号：YADXXYYY-JYK-081

序号	项 目	生物参考区间	生物参考区间来源	危急值	报告时间		
					门诊	住院	急诊
		12 岁-180 岁 7.60-9.85umol/L 180 岁-200 岁 6.50-8.49umol/L					
S389	铅(Pb)	0 岁-200 岁 0-100ug/L	试剂说明书		三个工作日	三个工作日	
S390	镉(Cd)	0 岁-200 岁 0-5ug/L	试剂说明书		三个工作日	三个工作日	
S391	G 试验	0-60pg/mL	试剂说明书		每周四	每周四	
S392	GM 试验	0-0.5pg/mL	试剂说明书		每周四	每周四	
S393	内毒素	透析用水：<0.25EU/mL 置换液：<0.03EU/mL 透析液：<0.50EU/mL 反渗透水：<0.25EU/mL	试剂说明书		每周四	每周四	
S394	结核感染 T 细胞	阴性	试剂说明书		每周一到周五	每周一到周五	
S395	骨性碱性磷酸酶	0-200U/L	试剂说明书		1 小时	2 小时	